

 **Seclira**

 **BASF**
We create chemistry

一定蠅[®] 蒼蠅餌劑

Seclira[®] Pressurized Fly Bait



家蠅簡介（危害）

家蠅具有極強的繁殖能力，在合適環境條件下，僅需要短短10天即可能自卵發育為成蟲。成蠅以人類食物、含糖物質、動物飼料、腐肉和腐爛的蔬果，甚至糞便為主要食物來源，它們善於飛行且具趨光性，在白天活動、夜間休息，其活動範圍大多鄰近繁殖地點，或食物來源之處。當不進食時，室外家蠅通常會停留在植物枝葉上、柵欄邊、電線、或垃圾桶邊緣，室內家蠅則棲息於牆柱、門窗邊框、懸掛的繩線等稜線上，並於夜間飛至離地一公尺以上的高處休息。蒼蠅因常在食物上來回走動，吸食、嘔吐甚至排便，不但滋擾人們與動物的生活、汙染食品，也成為了傳播疾病的主要媒介之一，是一重要防治對象。

產品介紹

一定蠅蒼蠅餌劑是巴斯夫推出的最新蒼蠅解決方案！不同於市面上其他產品，其創新的有效成分一達特胺，能夠有效克服蒼蠅的抗藥性難題，搭配特殊的噴霧罐包裝，幫助您用最簡便、最乾淨的方式，在短時間內迅速達到滅除效果！



有效成分及含量：
達特胺 (Dinotefuran) 1.0% w/w

劑型及內容量：
噴霧劑；568.4毫升

產品特點

- 創新有效成分—達特胺不具抗藥性，迅速見效
- 獨特誘引配方—一定蠅對蒼蠅具短程（約1.5公尺）的誘引力，滅除”對的蒼蠅”
- 簡單便利—機動性高，鎖定防治區域 / 物體 → 瞄準 → 按壓噴頭，三步驟輕鬆完成防治
- 長效—在非吸附性的物質表面上藥效長達30天，減少重工負擔
- 乾淨安全—無色無味的透明藥液不沾染、清水擦拭不殘留



注意事項


- 本產品使用及儲藏時，應避免孩童、寵物接觸與誤食
- 存放於陰涼乾燥且通風，孩童與寵物無法接觸取得之處
- 遠離食物、飲料與飲水處，並遠離熱源與明火處
- 施作前請先以清水擦拭門框窗框，便於藥液沾附、加長殘效時間

適用範圍及使用方法

- 適用於公、私場所之室內外環境
- 在距離目標區域15-30公分處，直接按壓本產品，以每秒穩定移動60公分的速率施用於蠅類偏好停駐棲息、或造成侵擾與污染之處（如門窗邊框、垃圾回收周緣）
- 以每秒穩定移動60公分的速率施用於40-150平方公分的物體上、或長度至少15公分長的繩線上，將此物體或線繩吊掛於蠅類侵擾區域
- 請確保藥劑以細小的粒珠均勻分布於施作區域；若發現藥液滑落形成逕流，請調整噴物距離，或加快移動速度，以達最佳效果

建議施用位置


照片之套色線條為建議藥劑噴霧處




室內蒼蠅偏好停留處



敏感場域（如食物調理區）應搭配可移動之面板或繩線



垃圾桶周緣



門窗邊框

現場試驗表現



施作前




施作後一周



施作後二周

蒼蠅危害指數變化





關於 巴斯夫

在巴斯夫，我們創造化學新作用——追求可持續發展的未來。我們將經濟上的成功、社會責任和環境保護相結合。巴斯夫在全球擁有超過115,000名員工，為幾乎所有國家、所有行業客戶的成功作出貢獻。我們的產品分屬五大業務領域：化學品、特性產品、功能性材料與解決方案、農業解決方案、石油與天然氣。2017年巴斯夫全球銷售額為645億歐元。巴斯夫的股票在法蘭克福（BAS）、倫敦（BFA）和蘇黎世（BAS）證券交易所上市。欲了解更多資訊，請上網：www.basf.com。

關於巴斯夫農業解決方案處

巴斯夫農業解決方案處的產品涵蓋各種高品質的殺菌劑、除草劑、殺蟲劑以及環境衛生用藥。在城鄉環境衛生害蟲方面，隨著世界人口不斷增加、城市化速度加快、家庭收入提高、食品生產轉向密集化——這些全球趨勢為世界各地的害蟲提供了溫床，不但導致各種衛生問題，使疾病蔓延，也擴大了收穫前後的損失，許多建築物也因此遭到破壞。巴斯夫針對了從田作至保持家庭、餐館和營業場所清潔，提供了豐富的解決方案。巴斯夫針對今日城鄉環衛害物防治業務，致力以創新、高標準、永續的解決方案幫助專業人士、農戶和倉庫管理人員遠離這些害物的煩擾。



台灣巴斯夫股份有限公司

台北市松江路87號16樓 / (02)2506-8131