



速克力® 0.5% 凝膠餌劑

Seclira® 0.5% Gel Bait

- 產品包裝：30g/每隻
- 農藥許可證字號：環署衛輸字第0807號

小力度，大力量
one bait, many bites

巴斯夫滅蟑解決方案

農藥廣告字第 105188 號

BASF
We create chemistry

德國蟑螂簡介

德國蟑螂普遍分布於世界各地，其體型小，成蟲身長約僅有13~16公厘，體色呈黃棕或淡黃褐色，在前胸背板上具兩條明顯的黑色縱帶，兩縱帶間夾有一淡褐色條紋。德國蟑螂食性屬雜食性，特別容易受肉類、澱粉、糖分與油脂所吸引，喜好活動於溫暖而潮濕的環境，多在夜間於室內環境活動棲息，加上因其可分泌群聚費洛蒙，故時常可在住家廚房、衛浴空間、食品工廠、餐廳、旅館、醫院、車／船／機艙等處造成環境危害，是一重要防治對象。

危害 德國蟑螂具有以下特性，可對環境衛生造成嚴重危害

- 繁殖快速—

蟲一生約可產生4~6的卵鞘，每個卵鞘約可孵出30多隻幼蟲，自幼蟲發育至成蟲，僅需約百來天，存活天數足可高達200天，可迅速擴大族群規模

- 善躲藏—

因體型微小，輕易能夠躲藏於縫隙與狹小空間內，使得防治更加困難

- 生存容易—

相較於美洲蟑螂，德國蟑螂取食量小，殘留與餐具的油脂與些微食物碎屑即可供其存活，且上室內空間內缺乏天敵威脅


- 抗藥性—

長期使用特定藥劑進行防治，德國蟑螂得以藉由繁殖速度迅速的特性，逐漸選汰敏感個體進而發展出抗藥品系



/產品介紹

速克力的有效成分為達特胺 (Dinotefuran)，其為一全新的環境用藥有效成分，分屬新尼古丁類 (Neonicotinoids) 殺蟲劑，能以極佳的親和力與尼古丁乙醯膽鹼受器結合、妨礙乙醯膽鹼向下個神經元傳遞神經訊息。蟑螂取食速克力後，感覺器官與中央神經系統之連結立刻遭受破壞，訊息傳遞路徑在短時間內中斷，蟑螂隨即死亡



/產品特點



速克力為**全新且專業的蟑螂解決方案**，可於餌劑輪用策略中展現卓越的防治效果




速效！經試驗證明，速克力在施藥後七小時內即有顯著效果，3天內即達100%死亡率且可持續防止蟑螂侵擾



產品有效成分與其他成分以**最佳比例**製成凝膠餌劑，同時確保了藥效表現與施作便利性



成分原料中不含八大類易造成敏感之食物*，降低客戶與施作人員的接觸風險
*牛奶，蛋，魚類，甲殼類，堅果類，花生，小麥與大豆




巴斯夫獨門配方造就速克力**絕佳的適口性**，能夠有效誘引蟑螂取食，完美滅蟑



濕軟的餌膠搭配細長針管，**可深入狹窄隙縫**中條狀施用避免浪費，經濟又便利

滅除50%及95% 德國蟑螂成蟲所需時間



/使用方法

- 本劑適用於公、私場所室內環境
- 建議每10平方公尺施打10-20點，每點用量約0.25-0.5公克（即約每50-100公分施用米粒大小之藥量），針對縫隙夾層等處則建議以條狀直接施用；可依蟑螂密度調整用量。

/注意事項：

- 蟑螂怕光，凡光線照射之處皆應避免施藥
- 施藥時請帶手套，使用後請將雙手洗淨
- 施藥時應遠離食物、飼料或貯水區
- 藥劑使用時，避免接觸皮膚及衣物，且施藥於孩童、寵物無法觸及之場所
- 存放於陰涼乾燥安全通風的地方，及孩童、寵物無法取得之處

關於巴斯夫

150 年來，巴斯夫始終致力於創造化學新作用。公司的產品涵蓋化學品、塑膠、特性產品、作物保護產品以及原油和天然氣。我們將經濟上的成功、社會責任和環境保護相結合，並透過科學與創新，幫助各行各業的客戶滿足當前及未來社會的需求。我們的產品和系統解決方案有助於保護資源、保障健康食品和營養的供應以及提高生活品質。我們的企業宗旨涵蓋了這樣的貢獻：「創造化學新作用——追求可持續發展的未來」。巴斯夫 2014 年全球銷售額超過740億歐元，截至 2014 年底員工約 113,000 名。巴斯夫的股票在法蘭克福（BAS）、倫敦（BFA）和蘇黎世（AN）證券交易所上市。

巴斯夫在台灣

巴斯夫於1969 年在臺成立分公司，負責銷售進口及本地製造的各項化工產品。我們提供塑料聚合物、化學品、農用產品、功能性與特性化學品以及解決方案給各行各業，包括化工、建築、漆料及塗料、化妝品、包裝、造紙、紡織、皮革、農業、動物及人類營養品，更特別專注在電子產業。目前在臺員工超過700人，在台北、桃園、新竹、彰化、高雄等處設有營業據點及生產工廠，並於屏東設有農業試驗站。2012 年，臺灣巴斯夫榮獲勞動部頒發「國家工安獎」，該獎項為勞工安全衛生領域最高榮譽。臺灣巴斯夫亦於2013年與2014年入選《天下雜誌》「天下企業公民獎」外商組前 10名，此為對巴斯夫致力推動工安文化和環境保護，以及透過「巴斯夫小小化學家」深耕國小科學教育與員工積極參與志工活動等給予肯定。

中毒症狀、急救及解毒方法

中毒症狀:噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、頭暈、頭痛等

急救及解決方法:若接觸眼睛或皮膚，應用大量清水沖洗，如不慎誤食或使用中有中毒症狀，請攜帶本品標示並立刻送醫治療。

台灣巴斯夫作物保護處部門簡介

巴斯夫作物保護處是全球最大的農業合作夥伴之一，農化產品2015年銷售額達到58億歐元。台灣巴斯夫產品涵蓋各種高品質的殺菌劑、除草劑、殺蟲劑以及環境衛生用藥，團隊的足跡更是遍及台灣各角落。現今更以客戶需求為出發點，憑藉德國巴斯夫集團堅強的研發技術，積極推出新產品以及全方位的解決方案，為作物與環境的永續發展努力。