



## 標示說明書

標示項目	標示內容																		
一、環境用藥字樣	一般環境衛生用藥																		
二、警示圖案或警語	1.使用前先看標示。 2.本劑對水生生物具毒性，請勿使用於水源、魚池、池塘、河流與湖泊等水域。																		
三、許可證字號	環署衛輸字第 0867 號																		
四、品名	蟻粒絕 (Siege Pro Granular Ant Bait)																		
五、有效成分及含量	愛美松(Hydramethylnon) 0.73% w/w																		
六、性能	防治螞蟻、火蟻																		
七、劑型及內容量	餌劑 (公克、公斤)																		
八、適用範圍及使用方法	<p>適用範圍：適用於公、私場所之室內外周圍環境。</p> <p>使用方法：</p> <p>室外環境（如草皮、公園、景觀花園、道路旁側等）：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>防治方法</th> <th>用量</th> <th>注意事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>蟻丘防治</td> <td>35-75g/蟻丘 (可視蟻丘大小調整)</td> <td>環繞蟻丘周圍均勻撒佈藥劑，確保蟻群受誘引取食並帶回巢穴</td> </tr> <tr> <td>大面積防治</td> <td>1-2kg/ha (可視危害程度調整)</td> <td>將餌劑均勻撒佈於危害範圍，確保蟻群受誘引取食並帶回巢穴</td> </tr> </tbody> </table> <p>若24小時內可能下雨或有強風，應避免施用，以免藥劑失效或飄散。</p> <p>室內環境（如住家、倉儲、商辦場所等）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>防治方法</th> <th>用量</th> <th>注意事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>餌站防治</td> <td>視危害程度調整餌站密度</td> <td>將餌站置放於螞蟻時常出沒處，或其行經路線上，確保蟻群受誘引取食並帶回巢穴。每兩週應檢視餌劑取食情形，若有必要應補充予以補充或更換擺置位置。</td> </tr> <tr> <td>縫隙防治</td> <td>5-10g/縫隙 (可視危害程度調整)</td> <td>將餌劑直接施用於螞蟻出沒的縫隙或裂縫中，確保蟻群受誘引取食並帶回巢穴</td> </tr> </tbody> </table>	防治方法	用量	注意事項	蟻丘防治	35-75g/蟻丘 (可視蟻丘大小調整)	環繞蟻丘周圍均勻撒佈藥劑，確保蟻群受誘引取食並帶回巢穴	大面積防治	1-2kg/ha (可視危害程度調整)	將餌劑均勻撒佈於危害範圍，確保蟻群受誘引取食並帶回巢穴	防治方法	用量	注意事項	餌站防治	視危害程度調整餌站密度	將餌站置放於螞蟻時常出沒處，或其行經路線上，確保蟻群受誘引取食並帶回巢穴。每兩週應檢視餌劑取食情形，若有必要應補充予以補充或更換擺置位置。	縫隙防治	5-10g/縫隙 (可視危害程度調整)	將餌劑直接施用於螞蟻出沒的縫隙或裂縫中，確保蟻群受誘引取食並帶回巢穴
防治方法	用量	注意事項																	
蟻丘防治	35-75g/蟻丘 (可視蟻丘大小調整)	環繞蟻丘周圍均勻撒佈藥劑，確保蟻群受誘引取食並帶回巢穴																	
大面積防治	1-2kg/ha (可視危害程度調整)	將餌劑均勻撒佈於危害範圍，確保蟻群受誘引取食並帶回巢穴																	
防治方法	用量	注意事項																	
餌站防治	視危害程度調整餌站密度	將餌站置放於螞蟻時常出沒處，或其行經路線上，確保蟻群受誘引取食並帶回巢穴。每兩週應檢視餌劑取食情形，若有必要應補充予以補充或更換擺置位置。																	
縫隙防治	5-10g/縫隙 (可視危害程度調整)	將餌劑直接施用於螞蟻出沒的縫隙或裂縫中，確保蟻群受誘引取食並帶回巢穴																	

九、使用及儲藏時應注意事項	<p>1.存放於陰涼乾燥且通風，孩童與寵物無法接觸取得之處。</p> <p>2.遠離食物、飼料與飲水處。</p> <p>3.產品開封後應儘速於三個月內使用完畢，避免長時間接觸空氣而產生餿味、影響誘引力。</p>
十、中毒症狀、急救及解毒方法	<p>中毒症狀：噁心、嘔吐、腹瀉、頭暈等</p> <p>急救及解毒方法：</p> <p>1.不慎誤食時，除非被專業醫護人員告知催吐，否則僅應給予開水飲用，儘速攜帶本品標示送醫診治。</p> <p>2.若不慎接觸皮膚或眼睛，應立即脫去污染衣物與隱形眼鏡、以大量清水沖洗 15-20 分鐘後送醫診治。</p> <p>3.如不慎吸入，先將患者移至通風處後送醫診治。</p>
十一、廢容器回收清理方式	<p>使用完畢後應交付回收點或請清潔隊回收。</p> <p>免費回收專線：0800-085-717</p> <p>包裝材質：HDPE 塑膠</p> <p>回收材質： HDPE 回收標誌：</p>
十二、廠商名稱、地址及電話號碼	<p>輸入廠商名稱：台灣巴斯夫股份有限公司</p> <p>地址：臺北市中山區松江路 87 號 16 樓</p> <p>電話號碼：02-25187600</p> <p>製造廠商名稱：BASF Corporation, Crop Protection</p> <p>地址：26 Davis Drive, Research Triangle Park, North Carolina 27709, USA</p> <p>工廠名稱：Helena Industries</p> <p>工廠地址：434 Fenn Rd, Cordele, GA 31015, USA</p>
十三、製造日期及批號	<p>製造日期</p> <p>製造批號</p>
十四、產品有效期限	<p>2 年</p>

110. 3. 08



標示核定本