



Seclira®

BASF
We create chemistry

巴斯夫 滅蠅解決方案[®]

一定蠅

Seclira® Pressurized Fly Bait



一般環境用藥 環審函驗第0842號

產品介紹

掰掰嘍神，滅蠅一定蠅！

一定蠅蒼蠅餌劑是巴斯夫推出的最新蒼蠅解決方案！
一定蠅是無色無味的噴霧餌劑，在使用上便利又乾淨，
且內含創新的有效滅蠅成份—達特胺，不具抗藥性問題，
能夠在短時間內迅速達到滅除蒼蠅的效果！





我的
剋星

特點介紹



✓ **快速有效**

有效成分達特胺 (Dinotefuran)
不具抗藥性，滅蠅迅速見效

✓ **高誘引性**

一定蠅具短程 (約1.5公尺) 誘引力，
只滅除「對的蒼蠅」

✓ **簡單便利**

噴霧罐包裝，即開即用無須另外調配

✓ **彈性使用**

人畜食物敏感處，可搭配載體機動防治

✓ **長效**

在穩定環境下，藥液在非吸附性的
物質表面上可持效長達30天

✓ **乾淨安全**

無色無味透明藥劑，清水即可拭淨

使用方法

室內室外都適用!
1分鐘快速見效!


確認施用範圍

確認蠅類停駐或造成侵擾及污染之區域
(如門窗邊框、垃圾回收周緣)

方法
1

區域噴灑

- 在距離目標區15-30公分
高處噴用
- 以每秒60公分的速度施用
在目標區域



方法
2

載體利用

(敏感處適用)

- 施用於 40-150平方公分物體/
15公分以上繩線
- 以每秒60公分的速度施用於物體上
- 放置/吊掛於蠅類出沒區



* 噴灑建議要點

- 以細小粒珠均勻分佈為佳
- 如見藥液滑落如逕流, 可調整
噴霧距離及加快移動速度

O




X



安全
照護



安全照護內容



儲藏方式

放置於陰涼乾燥且通風處，並收納於孩童、寵物無法取得的所在



存放注意

遠離飲食飲水、熱源及明火處



配戴手套

若有飄散可能，請另外配戴護目鏡

Q4

在哪些位置施用效果最好？



邊角積蠅處



垃圾桶周圍



門窗邊框處



敏感場域
應搭配載體應用
註：可參考「使用方法2」

Q5

施用前要注意什麼？

施用前先以清水擦拭施用範圍，
便於藥液粘附、加長殘效時間



Q6

若寵物或動物接觸到該怎麼辦？

請將一定蠅儲存/施用於寵物無法接觸之處，
可搭配載體使用以降低暴露誤食風險


註：可參考「使用方法2：載體利用」

Q7

一瓶一定蠅可以處理多少範圍？

以合適的距離(15-30公分)搭配穩定的速度(每秒60公分)
均勻噴用無逕流，約可處理高達**200張A4紙張面積**！

Q&A



Q1

一定蠅對哪些蠅類有效？

一定蠅對**蒼蠅**、**果蠅**及**蚤蠅**皆有效
獨家誘引配方，有效吸引蠅類舔舐取食、快速達到防治功效



蒼蠅
Musca domestica



果蠅
Drosophila melanogaster



蚤蠅
Megaselia scalaris

Q2

施用後多久可見效？效果持續多久？

蠅類舔舐取食餌劑後，**1分鐘內**就會死亡！
在穩定環境下，藥液在非吸附性的物質表面上可持效長達30天！



誘殺五分鐘後



誘殺三小時後



誘殺七天後



德國巴斯夫一定蠅
蒼蠅餌劑 5分鐘測試

將一定蠅用於塑膠瓶身，放置在雜物出入口

Q3

為何要選用一定蠅？

一定蠅為經**環保署核准之一般環境用藥**，對人畜、環境風險低，且經過**HACCP INTERNATIONAL**認證，適用在部分食物調理區，餐飲食品業、畜牧場也可安心施用

更多
資訊



更多資訊

歡迎洽詢



巴斯夫官方網站



巴斯夫環境衛生
解決方案 TW

一定蠅影片介紹



巴斯夫一定蠅- 如何使用
一定蠅高效消滅蒼蠅